



## INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OCTUBRE 14, 2022

### FICHA TECNICA TICKET DE LOS COMBUSTIBLES

- DISPONER DE CERTIFICACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS VIGENTES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO DISTRIBUIDOR (MAYORISTA), TRANSPORTISTA Y DETALLISTA DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL.
- DISPONER CERTIFICACION VIGENTE DE RELACION CON LA REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO (REFIDOMSA), S.A. Y OTRAS TERMINALES DE CARGUE DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
- DISPONER DE ESTACIONES EN LAS PROVINCIAS DONDE EL INAPA TIENE PRESENCIA. (LISTADO ANEXO A ESTA FICHA TECNICA).
- DISPONER DE UNA RELACION DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DISTRIBUIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE MUESTRE SU UBICACIÓN GEOGRAFICA, DIRECCIÓN, TELEFONOS, CONTACTO, EMAIL, HORARIOS DE OPERACIÓN.
- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ANEXAS PARA LA GASOLINA PREMIUM
- DISPONER DE BOLETOS (TICKETS) CODIFICADOS, CUYOS MONTOS SEAN EN VALOR MONETARIO. LOS MONTOS EN VALOR MONETARIO SERAN EN PESOS DOMINICANOS (RD\$) CON LAS SIGUIENTES DENOMINACIONES: 100, 500 Y 1000. ESTOS BOLETOS (TICKETS) PODRAN UTILIZARSE PARA EL CONSUMO EN CUALQUIERA DE LAS ESTACIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

  
Octavio A. De La Maza Chalas

Encargado Administrativo

  
Madeline Tineo

Encargada Administrativa



Manuel Hernandez  
Asesor Seguridad Industrial

**FICHA TECNICA**  
**Requisitos para Gasolina Premium**  
**(MOGAS PREM)**

<b>DETALLE</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>Color:</b>	Incoloro a Amarillo
<b>Estado Físico:</b>	Líquido
<b>Olor</b>	Olor a Petróleo
<b>PH:</b>	No Aplicable
<b>Presión de Vapor:</b>	5-15 psi (Típico) a 37.8°C (100 °F)
<b>Densidad de Vapor (aire=1)</b>	3 – 4 (típico)
<b>Densidad:</b>	0.75 a 15°C ( 0.72-0.79 )
<b>Punto de Ebullición:</b>	37.8°C (100°F) - 204.4 °C (400°F) (típico)
<b>Solubilidad:</b>	Insoluble en H <sub>2</sub> O ; miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos
<b>Punto de Congelación:</b>	N/A
<b>Punto de Fusión:</b>	N/A
<b>Gravedad Específica:</b>	0.7 g/ml-0.8 g/ml a 15.6 °C (60.1 °F) (típico)
<b>Viscosidad:</b>	<1 SUS @ 37,8 ° C (100 ° F)
<b>Temperatura de Autoignición:</b>	> 250 °C

<b>Localidad</b>	<b>Dirección</b>
Nivel Central	C/ Guarocuya edificio comercial Inapa, sector el Millón
Hato Mayor	Km 26 carretera Hato Mayor, San Pedro.
San pedro de macoris	Km 3 ½ San pedro de Macoris , al lado de Inespre, Carretera san pedro hato mayor
El Seibo	Ave. Manuela diez Jimenez, plaza Martinez Local INAPA El Seibó
Higüey - La altagracia	Tanque de combustible, carretera de Higüey-Yuma, Batey la matilla.
Barahona	Planta de tratamiento Inapa, barrio enriqueillo.
Independencia	C/ Padre Yillini No. 5 Al Lado del Hotel La Iguana
San cristobal	San cristobal Kmm 3 1/2 carretera sanchez
Ocoa	Calle San José #21, San José de ocoa
Elias piña	C/ Jose Joaquin Puello, Elias Piña
Azua	Carretera Sánchez frente a distribuidor de coca cola.
Bani	Calle prolongación Canela Mota, Santa rosa , Municipio Bani-provincia Peravia.
Pedernales	Planta de tratamiento de pedernales, Paso sena Pedernales
San Juan de la maguana	Planta de tratamiento, Carretera Prolongación anacona, Juan Herrera, San Juan de la Maguana.
Neyba	C/ San bartolo Sector el Caamaño, bombeo #1 Bahoruco municipio de Neyba.
Cotui	Calle capotillo #25 Quita sueño, provincia Sánchez Ramírez, Cotuí.
Hermanas Mirabal - Salcedo	cabuya, villa tapia , Salcedo hermanas Mirabal
Samana	Carretera Sanchez Samaná, Km 04 Santa capuza Samaná, antes del puente de Santa capuza
Monte Plata	Estación de bombeo Monte Plata
San francisco de macoris	Planta de tratamiento de agua potable de Cenovi - San Francisco de Macoris
Santiago rodriguez	C/ Libertad casi Esq. Dr. Dario Gomez, Planta de tratamiento Santiago Rodriguez
Navarrete	Villa Bisónó Navarrete, frente a la bomba Texaco, planta de tratamiento estancia del yaqué
Mao - Valverde	Oficina regional INAPA Mao, Camino de Mao a Santiago rodríguez, después de la bomba de gasolina
Monte cristi	Entrada botoncillo, playa buen nombre Montecristi botoncillo, antes de llegar a villa Vásquez
Dajabon	C/Beller ESQ. Marcelo Carrasco, plaza Milagros, frente al banco popular

Lista de las provincias que serían afectadas por la falta de suministro de combustibles y tickets.

<b>ZONA I</b>
Mao
Dajabòn
Botoncillo, Montecristi
Navarrete
Santiago Rodríguez
<b>ZONA II</b>
San Juan de la Maguana
Azua
<b>ZONA III</b>
Nagua
San Francisco de Macorís, Provincia Duarte
Sanchez Ramírez
Samaná
<b>ZONA IV</b>
San Cristóbal
San José de Ocoa
Monte Plata
<b>ZONA VI</b>
San Pedro de Macorís
Hato Mayor
El Seíbo
Higüey-Provincia La Altagracia.
<b>ZONA VIII</b>
Barahona -asuro
Neyba, Provincia Bahoruco
Enriquillo, Provincia Barahona
Juancho-Oviedo, Provincia Pedernales
Baní

