

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Junta tipo dresser 2" Acero

40142327300

130

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	2 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	2.375 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	6"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	1/8"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	2
Diametro del Esparrago (minimo)	3/8"
Longitud del Esparrago (Minimo)	9"
Presión de Trabajo (Minimo)	150 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A


Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS):
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 3" Acero	40142327082	300

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal	3 pulgadas
Diámetro exterior tubería para acero y pvc	3.5 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimensión Mínima)	6"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Mínimo)	1/8"
Cantidad de huecos en las bridas (Mínimo)	3
Diámetro del Esparrago (mínimo)	3/8"
Longitud del Esparrago (Mínimo)	9"
Presión de Trabajo (Mínimo)	150 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Junta tipo dresser 4" Acero

40142327014

250

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	4 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	4.5 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	6"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	3/16"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	4
Diametro del Esparrago (minimo)	3/8"
Longitud del Esparrago (Minimo)	9
Presión de Trabajo (Minimo)	150 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 6" Acero	40142327012	200

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal	6 pulgadas
Diámetro exterior tubería para acero y pvc	6.625 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	6"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	3/16"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	6
Diámetro del Esparrago (minimo)	1/2"
Longitud del Esparrago (Minimo)	11"
Presión de Trabajo (Minimo)	150 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A


Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 8" Acero	40142327304	150

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	8 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	8.625 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Mínima)	8"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Mínimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Mínimo)	6
Diametro del Esparrago (mínimo)	1/2"
Longitud del Esparrago (Mínimo)	11"
Presión de Trabajo (Mínimo)	150 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2



5

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 10" Acero	40142327305	50

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	10 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	10.75 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Mínima)	8"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Mínimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Mínimo)	7
Diametro del Esparrago (mínimo)	1/2"
Longitud del Esparrago (Mínimo)	11"
Presión de Trabajo (Mínimo)	200 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 12" Acero	40142327306	100

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	12 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	12.75 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimensión Mínima)	10"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Mínimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Mínimo)	9
Diametro del Esparrago (mínimo)	5/8"
Longitud del Esparrago (Mínimo)	13"
Presión de Trabajo (Mínimo)	200 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 16" Acero	40142327020	50

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberias de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	16 pulgadas
Diametro exterior tuberia para acero y pvc	16 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	12"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	10
Diametro del Esparrago (minimo)	5/8"
Longitud del Esparrago (Minimo)	15"
Presión de Trabajo (Minimo)	250 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS):
 4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 20" Acero	40142327308	30

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal	20 pulgadas
Diámetro exterior tubería para acero y pvc	20 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimensión Mínima)	12"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Mínimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Mínimo)	12
Diámetro del Esparrago (mínimo)	5/8"
Longitud del Esparrago (Mínimo)	15"
Presión de Trabajo (Mínimo)	250 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución


N/A

Criterio de Almacenamiento



N/A

Observaciones

N/A


 Firma Perito 1


 Firma Perito 3


 Firma Perito 2


FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004
Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

10

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 24" Acero	40142327309	20

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberías de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	24 pulgadas
Diametro exterior tubería para acero y pvc	24 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	12"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	12
Diametro del Esparrago (minimo)	5/8"
Longitud del Esparrago (Minimo)	15"
Presión de Trabajo (Minimo)	250 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras a asbesto cementos, Ø4"	40142327175	30

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal (pulgadas)	4
Diámetro interior en (mm)	101
Diámetro exterior en (mm)	126
Espesor mínimo de la tola del cilindro (pulg)	3/16"
Cantidad mínima de hueco en las bridas (uds)	3
Diámetro mínimo de Tornillos (pulg)	3/8"
Longitud mínima de Tornillos (pulg)	9
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A


Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras Ø6, tipo B	40142327057	30

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	6 pulgadas
Diametro interior en (mm)	151
Diametro exterior en (mm)	174
Espesor de la tola del cilindro (pulg)	3/16"
Cantidad de hueco en las bridas (uds)	4
Tornillos (pulg)	Ø3/8" x 9"
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A


Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



12

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

13

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras Ø8, tipo B	40142327105	30

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diámetro nominal	8 pulgadas
Diámetro interior en (mm)	201
Diámetro exterior en (mm)	228
Espesor de la tola del cilindro (pulg)	1/4"
Cantidad de hueco en las bridas (uds)	6
Tornillos (pulg)	Ø3/8" x 11"
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A


 Firma Perito 1


 Firma Perito 3


 Firma Perito 2



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras a asbesto cementos, tipo B Ø12"	40142327089	12

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	12 pulgadas
Diametro interior en (mm)	301
Diametro exterior en (mm)	339
Espesor de la tola del cilindro (pulg)	1/4"
Cantidad de hueco en las bridas (uds)	7
Tornillos (pulg)	Ø1/2" x 11"
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras Ø20" tipo B	40142327166	10

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	20pulgadas
Diametro interior en (mm)	501
Diametro exterior en (mm)	554
Espesor de la tola del cilindro (pulg)	1/4"
Cantidad de hueco en las bridas (uds)	10
Tornillos (pulg)	Ø1/2" x 15"
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



15

FICHA TÉCNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Junta tipo dresser 36" Acero	40142327054	12

Descripción del Bien o Servicio

Son piezas que se utilizan para unir tuberias de acero o PVC, sin necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son reutilizables y pueden ser instaladas bajo tierra.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	36 pulgadas
Diametro exterior tuberia para acero y pvc	36 pulgadas
Cilindro intermedio (Dimension Minima)	12"
Espesor de la tola del cilindro (Espesor Minimo)	1/4"
Cantidad de huecos en las bridas (Minimo)	14
Diametro del Esparrago (minimo)	5/8"
Longitud del Esparrago (Minimo)	15"
Presión de Trabajo (Mínimo)	250 PSI
Tipo de anillo de empaque	Conico Reforzado

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A


Criterio de Almacenamiento


N/A

Observaciones

N/A


 Firma Perito 1


 Firma Perito 3


 Firma Perito 2



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
 4014 - Distribucion de fluidos gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Juntas reductoras Ø16" tipo B	40142327030	12

Descripción del Bien o Servicio

Están diseñados para reducir, permite la conexión sencilla de tuberías de distinto tamaño.

Especificaciones Técnicas

Diametro nominal	16 pulgadas
Diametro interior en (mm)	401
Diametro exterior en (mm)	448
Espesor de la tola del cilindro (pulg)	1/4"
Cantidad de hueco en las bridas (uds)	9
Tornillos (pulg)	Ø1/2" x 13"
Anillo de empaque	Conica Reforzada

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2



17

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
VALVULA DE COMPUERTA, PATILLADA Y CUADRANTE PARA 150PSI de Ø2"	40141631303	40

Descripción del Bien o Servicio

Es una válvula multivuelta, lo que significa que el funcionamiento de la válvula se realiza mediante un vástago roscado.

Especificaciones Técnicas

Tipo de compuerta, patillada y cuadrante Ø2"	Tuerca, tornillo y vástago en bronce, hierro fundido o acero inoxidable
Presion 125 PSI a 300PSI	Sistema de apertura de vástago fijo
Cuerpo de valvula en hierro fundido con inscripcion de rango de presion de trabajo y el diametro de la misma	Con sus tuercas, tornillos, Niples compañeros (soldado en acero forjado ASTM105 ANSI B16.5), juntas de gomas (completa)
Con accesorio de cuadrante en H.F.	Sistema de galleta en bronce.
Sistema de prensa estopa con tornillos y tuercas de acero	Norma AWWA-C515
Tamaño: Ø2"	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

18

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
VALVULA DE COMPUERTA, PATILLADA Y CUADRANTE PARA 150PSI de Ø3"	40141631305	40

Descripción del Bien o Servicio

Es una válvula multivuelta, lo que significa que el funcionamiento de la válvula se realiza mediante un vástago roscado.

Especificaciones Técnicas

Tipo de compuerta, patillada y cuadrante Ø3"	Tuerca, tornillo y vástago en bronce, hierro fundido o acero inoxidable
Presion 125 PSI a 300PSI	Sistema de apertura de vástago fijo
Cuerpo de valvula en hierro fundido con inscripcion de rango de presion de trabajo y el diametro de la misma	Con sus tuercas, tornillos, Niples compañeros (soldado en acero forjado ASTM105 ANSI B16.5), juntas de gomas (completa)
Con accesorio de cuadrante en H.F.	Sistema de galleta en bronce. No Plastico ni goma
Sistema de prensa estopa con tornillos y tuercas de acero	Norma AWWA-C515

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 2

Firma Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 02-Mar-2022

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
4014 - Distribucion de fluidos y gas

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
VALVULA DE COMPUERTA,PATILLADA Y CUADRANTE PARA 150PSI de Ø8"	40141631308	10

Descripción del Bien o Servicio

Es una válvula multivuelta, lo que significa que el funcionamiento de la válvula se realiza mediante un vástago roscado.

Especificaciones Técnicas

Tipo de compuerta, platillada y cuadrante Ø8"	Tuerca, tornillo y vástago en bronce, hierro fundido o acero inoxidable
Presion 125 PSI a 300PSI	Sistema de apertura de vástago fijo
Cuerpo de valvula en hierro fundido con inscripcion de rango de presion de trabajo y el diametro de la misma	Con sus tuercas, tornillos, Niples compañeros (soldado en acero forjado ASTM105 ANSI B16.5), juntas de gomas (completa)
Con accesorio de cuadrante en H.F.	Sistema de galleta en bronce. No Plastico ni goma
Sistema de prensa estopa con tornillos y tuercas de acero	Norma AWWA-C515

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Firma Perito 1

Firma Perito 3

Firma Perito 2