


INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables Y Alcantarillados

Dirección De Operaciones

“Año del Fomento de las Exportaciones”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PICHUETE (BOQUILLA PARA MANGUERA DE PRESION) DE 3,000 PSI



Boquilla De Limpieza Standard (Standard
Cleaning Nozzles)

- Boquillas de limpieza estándar de 1 "
- Acero resistente al desgaste
- Angulo del chorro 30 °
- Espesor de la pared resistente
- Larga vida útil y un mínimo desgaste
- Boquillas apropiadas para la eliminación de depósitos de lodo y obstrucciones
- ENZ part number 30.100 o VAC.CON part number 681-0960
- 65 GPM
- Presión: 3,000 psi


BOQUILLAS DE MANGUERAS DE PRESION



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANGUERA PARA CAMIONES
SUCCIONADORES FICHAS 804 Y 805**

- Manguera FC702-16 para 3000 psi de 500 pies
- Cover de polyurethane color azul
- Elastómero termo plástico de capa sencilla. Para presión de trabajo de 3000 psi
- Diámetro de manguera 1"
- Longitud de manguera de 500 pies
- La manguera debe consistir en un tubo interior termoplástico sin costura adecuado para usarse en agua a alta temperatura
- Refuerzo de fibra sintética a la abrasión

FC702 Hose



Construction: A blue thermoplastic elastomer tube, single braid, high strength textile reinforcement and a blue ether-based polyurethane cover.*

Application: High pressure sewer cleaning.

Temperature Range: -40°F. to +150°F. (-40°C. to +66°C.)

Fittings: Swage fittings (see page 4).

Ordering Instructions: Contact nearest Aeroquip distributor or Aeroquip Corporation, Americas Industrial Division.

Part Number	Hose Color	Hose I.D.	Hose O.D.	Max. Op. Press.	Min. Burst Press.	Min. Bend Rad.	Cov. Thick.	Wt.
FC702-12	Blue	.75	1.18	3000	7500	9.50	.05	.29
FC702-16	Blue	1.01	1.41	3000	7500	12.00	.05	.36

Hose Assemblies on Reel

When ordering sewer cleaning hoses, order by assembly part number to insure getting proper pressure rating, size and reel length.

FC701 - 2,500 psi


Assembly Part Number	Hose Size	Length of Reel
FB7186-0004RL	-16	400 ft.
FB7186-0001RL	-16	500 ft.
FB7186-0002RL	-16	600 ft.
FB7186-0003RL	-16	650 ft.
FB7186-0005RL	-16	700 ft.
FB7186-0006RL	-16	800 ft.
FB7186-0011RL	-20	400 ft.
FB7186-0010RL	-20	500 ft.
FB7186-0012RL	-20	600 ft.

FC702 - 3,000 psi

Assembly Part Number	Hose Size	Length of Reel
FB7187-0004RL	-12	400 ft.
FB7187-0005RL	-12	500 ft.
FB7187-0006RL	-12	600 ft.
FB7187-0002RL	-16	400 ft.
FB7187-0001RL	-16	500 ft.
FB7187-0003RL	-16	600 ft.




▲ Hydrant Hose 2-1/2" x 25' long
680-0029



▲ Quick Clamp for Vac-Con Suction Tubes and Suction Nozzles

<u>Part Number</u>	<u>Description</u>
800-7633	4.00"
800-0132	5.00"
680-0073	6.00"
680-0015	8.00"
680-0163	9.00"
680-0340	10.00"
800-0445	12.00"



◀ Bungee Cord for Suction Tube Racks
690-0030