



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR DE RESPUESTA ACLARATORIA No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0019
RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL

13 de mayo de 2019

Página 1 de 2

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **08** del mes de mayo del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

1.- Partida 1.1.1 "DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO EXISTENTE", Es posible que nos suministren más información respecto a esta partida, o indicarnos cuantos metros cuadrados son de este techo?

Respuesta: Pueden realizar visitar el lugar. Según el pliego:

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

2.-partida 1.2.1 y 1.2.2 " DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (INODORO, LAVAMANOS, FREGADEROS) (INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS CORRESPONDIENTES) y DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS" Es posible nos indiquen la cantidad de cada uno de estos aparatos, además de las puertas y ventanas?



Respuesta: Pueden visitar el lugar. Según el pliego:

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

3.- Las partidas concerniente a muros de **blocks 4", 6" y 8"**, es posible nos indiquen si estos llevan bastones y de ser correcto, favor indicarnos la separación de los mismos?

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

4.- **Partida 13 " PLAFOND 2" X 2" PVC BISELADO COLOR BLANCO"** Favor indicarnos o mostrarnos una imagen o un detalle de este plafón, ya que comercialmente no existe en el material PVC.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

5.- **partida 14.1 " TECHADA EN PANELES TROQUELADOS DE (0.60X2.34) EN PVC, CON REVESTIMIENTO EN MADERA (SEGÚN DETALLE)"** según detalle indica un panel vertical, favor especificar o mostrar algún otro detalle o plano de dicho panel, esto para una mejor comprensión del mismo.

Respuesta: Se están solicitando paneles verticales, ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

6.- **Partida 15.1, 15.2 y 15.3, " MODULOS AEREOS, MODULOS BAJOS, DESPENSA ANCHO 1.40, ALTURA 2.10, CON DOS DIVISIONES INTERIORES"**, favor especificar en qué material se considerarían?

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planta Inst. Gas"

7.- **Partida 15.5 " CONSTRUCCION SISTEMA DE GAS (SEGUN DETALLE DISENO)"** según detalle, este hace referencia a un manifold en 11/2", favor revisar el diámetro del mismo, ya que comercialmente el tamaño máximo en que vienen esos manifold para glp es en 1/2", de fabricarlos con piezas adaptables favor especificar en qué material se realizaría?

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"



8.- Partida de la fase B, 1. " INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA DE 3/4") (SEGUN ESPECIFICACIONES)" favor revisar especificaciones de la válvula fluxómetro para inodoro, ya que comercialmente esta solo viene de 1" para inodoros y 3/4" para orinales.

Respuesta: Ver Lista Partidas Modificada.

Se cambia la partida a como sigue:

INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA FLUXOMETRO DE INODORO) (SEGUN ESPECIFICACIONES)

9.- Partidas "EMBELLECIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR" favor suministramos más detalles en cuanto a las partidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc. Ya que no pudimos ver ningún detalle de las mismas.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

10.- Partida F " PERGOLA DE MADERA, CON CUBIERTA EN ALUZINC TRANSLUCIDO" favor suministramos algún plano o detalle donde se visualice dicha pérgola.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas".

11.- Partida H, ELECTRIFICACION, Partidas 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, etc. Favor especificar si las mismas incluyen el accesorio?

Respuesta: Sí. Deben incluir los accesorios.

12- 14 TERRAZA

14.1 TECHADA EN PANELES TROQUELADOS DE (0.60X2.34) EN PVC, CON REVESTIMIENTO EN MADERA (SEGÚN DETALLE) ENVIAR DETALLE

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas" y "Troquelados Cafetería"

13- 15.5 CONSTRUCCION SISTEMA DE GAS (SEGUN DETALLE DISEÑO) ENVIAR DETALLE

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería" y "Planta Inst. Gas"

14- 20 PATIO ESPAÑOL,

20.1 ACERA PERIMETRAL DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRA MONFILAMENTADA, RAYADO EN FRESCO, AREA ESCALERA METALICA, AREA DE



SEGURIDAD MILITAR Y AREA FRONTAL ESCUELA DE FONTANERIA (SEGUN ESPECIFICACIONES) **ENVIAR DETALLE ESTRUCTURAL**

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

15- 22 CONSTRUCCION CASETA DE LOS EBANISTAS (SEGÚN DETALLES) **ENVIAR DETALLE**

Respuesta: Ver detalles del proceso "DETALLES ESTRUCTURALES CASETA DE CARPINTEROS".

16- B **SUMINISTRO Y COLOCACION INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL**

1 INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA DE 3/4") **(SEGUN ESPECIFICACIONES)**

Respuesta: Ver Lista Partidas Modificada

Se cambia la partida a como sigue: INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA FLUXOMETRO DE INODORO) **(SEGUN ESPECIFICACIONES)**

2 SUM. Y COL. LAVAMANOS PORCELANA PARA SOBREPONER, TIPO TAZA, DIAMETRO 40.00 CM APROX. h=14 CM, (INCLUYE TAPON CERAMICA CON VALVULA FAB EN LATON, SIFON MINIMALISTA Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO) **SEGÚN ESPECIFICACIONES**

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

3 URINAL GRANDE, REDONDEADA, SIN TAPA, INC. VALVULA FLUXOMETRO **(SEGUN ESPECIFICACIONES)**

Respuesta :Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

4 FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE (INC. MEZCLADORA) **SEGÚN ESPECIFICACIONES**

Respuesta: Fregadero Doble Boca, Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

5 TRAMPA DE GRASA **(SEGÚN DETALLE)**

Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

CP-2 8 CAJA DE INSPECCION **(SEGÚN DETALLE)**



Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

17 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS

7.1 VENTANAS CORREDIZAS EN 2 CUERPOS (ALUMINIO VISTO) C/VIDRIO LISO 3/16" CLARO

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

7.2 VENTANAS CORREDIZAS (ALUMINIO VISTO) C/VIDRIO LISO 3/8" CLARO (SEGUN DETALLE)

Respuesta:

Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

7.3 VENTANA UN CUERPO FIJO A MURO DE 1.25X1.70 MTS

Respuesta:

Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA C/VIDRIO LISO 1/4 CLARO 1.00X2.10 MT 1 CUERPO, C/PAÑO FIJO 1.00X0.40 MT SOBRE PUERTA, (INC. CIERRE DE BOTELLA PEQUEÑO PLATA Y CERRADURA P40), SEGÚN ESPECIFICACIONES (INC. TRANSPORTE),

Respuesta:

Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

18-E JARDINERIA

1 EMBELLECIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

1.1 JARDIN VERTICAL EN MURO CON PLANTAS ORNAMENTALES ARTIFICIALES, (SEGUN ESPECIFICACIONES)



Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería", "Especificaciones Técnicas"

1.2 JARDIN EXTERIOR PLANTAS NATURALES (**SEGUN ESPECIFICACIONES**)

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería", "Especificaciones Técnicas"

1.3 SUM. Y COLOC. PAVIGRAMA (**SEGUN ESPECIFICACIONES**)

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería", "Especificaciones Técnicas" Metraje Jardineras"

19- 2 **CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA SEGÚN DETALLE**

2.1 RAMPA DE ENTRADA A COMEDOR TERMINADA **ENVIAR DETALLE**

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería" y "Fichas Arquitectónicas Cafetería"

2.2 RAMPA DE ENTRADA A COCINA TERMINADA **ENVIAR DETALLE**

Respuesta:
Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería" y Rampa Cocina Cafetería"

20- 2 **CUBIERTA TECHO**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TECHO DAMPALON, LUCERNARIO POLICARBONATO TRANSLUCIDO. TODO COSTO (**SEGÚN ESPECIFICACIONES**)

Respuesta:
Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

1.16 **CUBIERTA Y ENTREPISO**

1.16.1 METALDECK CALIBRE 22, INC. HORMIGON 210KG/CM2, MALLA ELECT. 2.2-100X100, CONECTORES CORTANTE (CHANNEL C4X4.5@12"), MANO DE OBRA (**SEGUN ESPECIFICACIONES**)

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"



1.17.2 CUBIERTA TECHO EN ESCALERA (SEGUN DETALLE PLANOS)

**1.17.2.1 DAMPALON, POLICARBONATO TRANSLUCIDO (INC TORNILLOS Y MANO DE OBRA)
ENVIAR DETALLES**

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

21.- Partida 11.1 "SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES FIJOS Y VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO VISTO C/VIDRIO LISO 3/16 CLARO (INC. INSTALACION Y TRANSPORTE) (SEGUN DETALLE) " favor explicar esta partida, ya que según la misma, indica cristales fijos y también ventanas corrediza, favor suministrar además dentro de lo posible alguna esquema o plano de lo mencionado en esta partida.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

22- Partida 22 "**CONSTRUCCION CASETA DE LOS EBANISTAS (SEGÚN DETALLES)**" favor especificar en qué consiste esta partida, si es posible favor suministrar algún plano donde detalle la misma.

Respuesta: Ver detalles del proceso "DETALLES ESTRUCTURALES CASETA DE CARPINTEROS"

23.- Partida 5 sección B, "**TRAMPA DE GRASA (SEGÚN DETALLE)**" favor especificar tamaño de la misma?

Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

24.- Partida 8 sección B, "**CAJA DE INSPECCION (SEGÚN DETALLE)**" favor especificar tamaño de la misma?

Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

25.- Partida 1.4 sección E, "**JARDINERAS DE INTERIOR REVESTIDAS EN PIEDRA LAJA IRREGULAR, SEGUN ESPECIFICACIONES**" favor especificar si la misma es solo el revestimiento o si incluye la construcción de la misma, de considerar la construcción de la misma, favor mostrar algún plano de detalle.

Respuesta: Debe considerar la construcción de la misma
Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería" y "Metraje Jardinera"



26.- Partidas Eléctricas concernientes a las salidas en general, favor especificar en qué tipo de tuberías se canalizarían las mismas, si en PVC, EMT, IMC, etc?

Respuesta: PVC

27- En el presupuesto numeral 1.1.1 DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO EXISTENTE. Que cantidad de m2 se desmantelaran? O en su defecto enviar los planos arquitectónicos del antes y después de la remodelación donde se pueda apreciar esto.

Respuesta: Pueden visitar el lugar.
Según el pliego:

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

28- En el presupuesto numeral 1.2.1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (INODORO, LAVAMANOS, FREGADEROS) (INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS CORRESPONDIENTES)

Especificar cantidad de aparatos a desmontar? O en su defecto enviar los planos arquitectónicos del antes y después de la remodelación donde se pueda apreciar esto.

Respuesta: Pueden visitar el lugar.
Según el pliego:

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.



29- En el presupuesto numeral 1.2.2 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS
Especificar cantidad de ventanas y puertas a desmontar? O en su defecto enviar los planos arquitectónicos del antes y después de la remodelación donde se pueda apreciar esto.

Respuesta: Pueden visitar el lugar. Según el pliego:

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

30) En el presupuesto numeral **8 PISOS (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **9 REVESTIMIENTO EN PARED DE COCINA, COMEDOR Y BAÑOS (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES FIJOS Y VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO VISTO C/VIDRIO LISO 3/16 CLARO (INC. INSTALACION Y TRANSPORTE) (SEGUN DETALLE)**, **15 COCINA (SEGÚN ESPECIFICACIONES)**, **18.1 TOPE DE MESETA DE GRANITO NEGRO GALAXIA BAÑO DAMAS (INCL.RESPALDO O FALDON) (SEGÚN ESPECIFICACIONES)**, **18.2 TOPES MESETA DE GRANITO NEGRO GALAXIA, BAÑO CABALLEROS (INCL. RESPALDO O FALDON) (SEGÚN ESPECIFICACIONES)**, **19.1 BARRA APOYA BRAZOS SUPERIOR, (SEGÚN ESPECIFICACIONES)**, **19.2 BARRA APOYA BRAZOS INFERIOR, (SEGÚN ESPECIFICACIONES)**, **20.1 ACERA PERIMETRAL DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRA MONFILAMENTADA, RAYADO EN FRESCO, AREA ESCALERA METALICA, AREA DE SEGURIDAD MILITAR Y AREA FRONTAL ESCUELA DE FONTANERIA (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **22 CONSTRUCCION CASETA DE LOS EBANISTAS (SEGÚN DETALLES)**, **B1 INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA DE 3/4") (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **B2 SUM. Y COL. LAVAMANOS PORCELANA PARA SOBREPONER, TIPO TAZA, DIAMETRO 40.00 CM APROX. h=14 CM, (INCLUYE TAPON CERAMICA CON VALVULA FAB EN LATON, SIFON MINIMALISTA Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO) SEGÚN ESPECIFICACIONES**, **B3 URINAL GRANDE, REDONDEADA, SIN TAPA, INC. VALVULA FLUXOMETRO (SEGUN ESPECIFICACIONES)**, **B4 FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE (INC. MEZCLADORA) SEGÚN ESPECIFICACIONES** **B5 TRAMPA DE GRASA (SEGÚN DETALLE)**

En estos puntos mencionados anteriormente se nos refiere a (SEGUN ESPECIFICACIONES) y (SEGÚN DETALLE).

Favor Enviar especificaciones (ya que no se ven en los documentos descargados por el portal de comprasdominicana.gob.do.

CP-2019-0019

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería", "Especificaciones Técnicas"

31- Favor enviar planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios, para así poder realizar un trabajo más preciso al momento de evaluar nuestra oferta.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería", "Especificaciones Técnicas"

32- Partida 2.2, Sección H, "ACCESORIOS PARA A/A (DUCTOS, REJILLAS DE SUMINISTRO Y RETORNO, TUBERIAS DE COBRE, TERMOSTATO, ECT.) ", Favor especificar cuantos metros de ducterías se consideraran? Cuantas rejillas?Cuál sería el recorrido para las tuberías en cobre? Si es posible favor suministrar algún plano mecánico de dichas instalaciones.

Respuesta: Ver detalles del proceso "Planos Reconstrucción Cafetería"

33- ACERA PERIMETRAL DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRA MONFILAMENTADA, RAYADO EN FRESCO, AREA ESCALERA METALICA, AREA DE SEGURIDAD MILITAR Y AREA FRONTAL ESCUELA DE FONTANERIA (SEGUN ESPECIFICACIONES) ENVIAR DETALLE ESTRUCTURAL

Respuesta: Ver detalles del proceso "Especificaciones Técnicas"

TRAMPA DE GRASA (SEGÚN DETALLE)

Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

CAJA DE INSPECCION (SEGÚN DETALLE)

Respuesta: Ver detalles del proceso "Anexo Detalle Sanitario"

34- Cuál es el material de construcción de los ductos de A/A?

Respuesta: Poliuretano.

Saludos,



Lic. Karol a. Peña G.
Enc. Div. de Licitaciones,
Depto. De Compras y Contrataciones

