

**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-50 LIBRAS POR DIA

40161502043

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución rango de 0-50 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-50 lb

Incluir inyector

Yugo Ultra grueso, fluroplastico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir Escala/Rotámetro con rango 0-50 lb

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.

Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material

Incluir llave para apertura de cilindros

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad

Válvula de retención en "Y-Check"

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )  
 Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año  
 Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7

*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-100 LIBRAS  
POR DIA

44516627803

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución rango de 0-100 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-100 lb	Operación al vacío
Yugo Ultra grueso, fluoplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o	Incluir manifold (para conexión al vacío)
Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u	Incluir Calentador a 110 V
Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material	Incluir inyector
Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad	Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-100 lb
Válvula de retención en "Y-Check"	Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)
Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"	Incluir llave para apertura de cilindros

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )

Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año

Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7

*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2889317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-500 LIBRAS  
POR DIA

40161502044

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución 0-500 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-500 lb	Operación al vacío
Yugo Ultra grueso, fluoro plástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro	Incluir manifold (para conexión al vacío)
Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u	Incluir Calentador a 110 V
Pernos y Tuercas exteriores en Titanio	Incluir inyector
Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad	Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-100 lb
Válvula de retención en "Y-Check"	Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de
Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"	Incluir llave para apertura de cilindros

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )  
Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año  
Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7

*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-2000 LIBRAS  
POR DIA

40161502040

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución 0-2000 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-2000 lb	Operación al vacío
Yugo Ultra grueso, fluoroelástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro	Incluir manifold (para conexión al vacío)
Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u	Incluir Calentador a 110 V
Pernos y Tuercas exteriores en Titanio	Incluir inyector
Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad	Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-100 lb
Válvula de retención en "Y-Check"	Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)
Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"	Incluir llave para apertura de cilindros

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )  
Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año  
Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7

*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004  
Pagina: 1 de 1

Versión: 03

Fecha: 25-mar-2025

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-1000 LIBRAS POR DIA

40161502039

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución 0-1000 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-1000 lb

Operación al vacío

Yugo Ultra grueso, fluropolástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir manifold (para conexión al vacío)

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.

Incluir Calentador a 110 V

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir inyector

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento

Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-100 lb

Válvula de retención en "Y-Check"

Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

Incluir llave para apertura de cilindros

**IMAGENES**

N/A

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )

Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año

Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7

*Ray Mercedes*  
Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004  
Pagina: 1 de 1

Versión: 03

Fecha: 25-mar-2025

**Informaciones Generales**

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cloradores de 0-25 directo

40161502011

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador Directo 0-25 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-25 lb

Operación al vacío

Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Para usar Directo

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.

Incluir inyector

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir Escala/Rotámetro

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento

Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)

Válvula de retención en "Y-Check"

Incluir llave para apertura de cilindros

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

**IMAGENES**

N/A

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )

Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año

Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7


*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*  
Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1



**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Versión: 03

**Informaciones Generales**

**Dirección o División Solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio:**

Dirección de Aguas Potables

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

**DETALLE REQUERIMIENTO**

**Nombre del Bien o Servicio:**

**Código Dynamics:**

Cloradores de por solución o al vacío Rango 025libras por día

40161502012

**Descripción del Bien o Servicio**

Clorador por solución rango de 0-25 lb

**Especificaciones Técnicas**

Rango de trabajo: 0-25 lb

Incluir inyector

Yugo Ultra grueso, fluroplástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir Escala/Rotámetro con rango 0-25 lb

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.

Incluir Kit de mantenimiento (Juntas, o ring, Manguera de Polietileno)

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir llave para apertura de cilindros

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir posibilidad de agrietamiento

Válvula de retención en "Y-Check"

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

**IMAGENES**

N/A

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

N/A

**Criterio de Almacenamiento**

N/A

**Observaciones**

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen )

Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año.

Presentar garantía del fabricante, mínimo dos años

*Zoilo Cepeda*

Zoilo Cepeda  
001-1706150-7



*Ray Mercedes*

Ray Mercedes  
402-2389317-9

*Digno Medina Encarnación*

Digno Medina Encarnación  
012-0054953-1