





FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004	Página: 1 de 1
	Versión: 03	Fecha: 25-mar-2025	
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Dirección Administrativa		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
25181706 - Remolque Contenedor con Temperatura Controlada			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Furgon de 20 pies habilitado como laboratorio		25121601005	
Descripción del Bien o Servicio			
CONTENEDOR DE 20' HABILITADO PARA LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO			
Especificaciones Técnicas			
Marcos de Puertas y Ventanas en Periferia de Hierro.			
Dimensión de puerta	Ancho: De 36 a 37 pulgadas Alto: 81 ± 1 pulgadas		
Estructuras internas en Parales. (Estructura Ligera)			
Aislantes termicos (R86) en Paredes y Techo			
Electricidad Interna en Tuberías BX de alta seguridad			
Revestimiento de Interior en Planchas de Sheetrock Ultra Light			
Material del techo	Plafon PVC		
Lamparas LED Emostrada en Techo	3 lamparas por contenedor (encendido de cada lampara independiente) Dimensiones: 2'4 pies Potencia: 62 ± 10 watt		
Tomacorrientes, Interruptores y Caja de Breaker	Toma corriente doble de 110 y 220 voltios (5 toma corriente a 110 v y 3 a 220 v)		
Material del piso	Recubrimiento de vinil, Resina epoxica o de Poliuretano		
Material de la puertas	Polimetálica Blanca Lisas		
No se requiere Ventanas			
Pintura Anticorrosiva de protección			
Pulido y Repulido			
Pinturas de terminación en Interior color blanco			
Pintura de terminación exterior en color Azul Navy.			
Aire Acondicionado	De 18K BTU (SPLIT)		
Toldos en Huecos de Puertas			
Protectores de seguridad en Puertas y Condensador de aire			
Cajon de Hierro para proteccion de Compresor de Aire Acondicionado.			
Material de la estructura principal	Acero Corten		
Longitud del contenedor	20 Pies (TEU)		
Instalación del contenedor	Oficinas Corporativa INAPA Provincia Monte Cristi. Calle R9WC-232, monte cristi Coordenadas: 19.844993, -71.629852		
Incluir meseta	Recubrimiento de vinil, Resina epoxica o de Poliuretano		
Meseta reforzada. Debe soportar mas de 400 libras	Dimensiones: altura 91 cm, Longitud 490 ± 4 cm, ancho 62 cm		
Entrada de agua y de gas GLP			
1- Incluir fregadero (debe tener desagüe al exterior)	Fregadero doble en acero inoxidable Dimensiones: Longitud 84 ± 2 cm		
1- Incluir Extractor de aire	Dimensiones: 12 x 12 pulgadas. Mecanismos de cierre al estar apagado		
Incluir gabinetes debajo de la meseta en material de resina de acrílico-poliuretano o PVC	2 gabinetes Incluir división horizontal por gabinete Dimensiones: Ancho 90 ± 1cm, Alto 80 cm		
Criterio de Compra o Sustitución			
N/A			
Criterio de Almacenamiento			
N/A			
Observaciones			
INCLUIR TRANSPORTE Y DESMONTE			
 Cynthia Fabra Jimenez 00-2779964-1		 Wilson D. Pujols Custodio 002-0076031-2	
 Andreina Ramirez 402-0911957-3		